

都道府県型JPドメイン名登録等に関する技術細則 (修正履歴付き)	都道府県型JPドメイン名登録等に関する技術細則 (整形版)	備考
<p>都道府県型 JP ドメイン名登録等に関する技術細則</p> <p>株式会社日本レジストリサービス 公開：2012年 5月 16日 改訂：2013年 11月 12日 <u>改訂：2014年 9月 1日</u> <del>実施：2013年 11月 12日</del> <u>実施：2014年 11月 3日</u></p> <p>都道府県型 JP ドメイン名登録等に関する技術細則</p> <p>目次</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>登録可能な都道府県型 JP ドメイン名の文字種別と文字列</li> <li>都道府県型 JP ドメイン名の構成</li> <li>申請文字列の正規化</li> <li>ネームサーバ設定における日本語ラベルのエンコーディング</li> <li>都道府県型 JP ドメイン名に設定可能な署名鍵の形式</li> <li>制限事項             <ol style="list-style-type: none"> <li>ネームサーバホスト名における制限事項</li> <li>電子メールアドレスにおける制限事項</li> <li>URI における制限事項</li> <li>署名鍵における制限事項</li> </ol> </li> <li>予約ドメイン名</li> </ol> <p>別紙1 「都道府県ラベル」 付録1 互換用文字 付録2 正規化における文字置換の方式 付録3 正規化における文字合成の方式 付録4 日本語文字一覧 付録5 ABNF による都道府県型 JP ドメイン名の定義</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>登録可能な都道府県型 JP ドメイン名の文字種別と文字列</li> </ol> <p>都道府県型 JP ドメイン名における文字種別と文字列を以下に規定する。</p> <p><u>「ASCII ドメイン名」は、すべてのラベルが ASCII ラベルのみで構成されるドメイン名である。</u></p>	<p>都道府県型 JP ドメイン名登録等に関する技術細則</p> <p>株式会社日本レジストリサービス 公開：2012年 5月 16日 改訂：2013年 11月 12日 改訂：2014年 9月 1日 実施：2014年 11月 3日</p> <p>都道府県型 JP ドメイン名登録等に関する技術細則</p> <p>目次</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>登録可能な都道府県型 JP ドメイン名の文字種別と文字列</li> <li>都道府県型 JP ドメイン名の構成</li> <li>申請文字列の正規化</li> <li>ネームサーバ設定における日本語ラベルのエンコーディング</li> <li>都道府県型 JP ドメイン名に設定可能な署名鍵の形式</li> <li>制限事項             <ol style="list-style-type: none"> <li>ネームサーバホスト名における制限事項</li> <li>電子メールアドレスにおける制限事項</li> <li>URI における制限事項</li> <li>署名鍵における制限事項</li> </ol> </li> <li>予約ドメイン名</li> </ol> <p>別紙1 「都道府県ラベル」 付録1 互換用文字 付録2 正規化における文字置換の方式 付録3 正規化における文字合成の方式 付録4 日本語文字一覧 付録5 ABNF による都道府県型 JP ドメイン名の定義</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>登録可能な都道府県型 JP ドメイン名の文字種別と文字列</li> </ol> <p>都道府県型 JP ドメイン名における文字種別と文字列を以下に規定する。</p> <p>「ASCII ドメイン名」は、すべてのラベルが ASCII ラベルのみで構成されるドメイン名である。</p>	<p>凡例： <u>赤字 (下線付き)</u> : 追加 <del>青字 (取消線付き)</del> : 削除</p> <p>改訂・実施日の変更</p> <p>2LDに日本語ラベルが入ることを考慮し、ASCIIドメイン名と日本</p>

都道府県型JPドメイン名登録等に関する技術細則（修正履歴付き）	都道府県型JPドメイン名登録等に関する技術細則（整形版）	備考
<p><u>「日本語ドメイン名」は、日本語ラベルが含まれるドメイン名である。</u></p> <p>「ドメイン名」は、ラベルをピリオド（"."）で区切って連結した文字列である。</p> <p>「ラベル」は、本技術細則により定められる ASCII ラベルおよび日本語ラベルにより構成される。</p> <p>「ASCII ラベル」は、英字（"A"から"Z"）、数字（"0"から"9"）、ハイフン（"-"）からなる文字列である。ただし、ASCII ラベルの先頭と末尾の文字はハイフンであってはならない。ASCII ラベルの長さは、63 文字以下でなければならない。ASCII ラベル中では、英字の大文字・小文字の区別はなく同じ文字とみなされる。</p> <p>「日本語ラベル」は、本技術細則により定められる日本語文字を 1 文字以上含む、日本語文字および英字（"A"から"Z"）、数字（"0"から"9"）、ハイフン（"-"）からなる文字列である。ただし、日本語ラベルの先頭と末尾の文字はハイフンであってはならない。日本語ラベルの長さは、15 文字以下でなければならない。日本語ラベル中では、英字の大文字・小文字の区別はなく同じ文字とみなされる。</p> <p>（途中省略）</p> <p>2. 都道府県型 JP ドメイン名の構成</p> <p>都道府県型 JP ドメイン名の構成は、次の通りである。</p> <p>〈ラベル〉.〈都道府県ラベル〉. JP</p> <p><del>「ASCII ドメイン名」は、都道府県型 JP ドメイン名のうち、〈ラベル〉が ASCII ラベルであるドメイン名である。ASCII ドメイン名の 〈ラベル〉は、3 文字以上でなければならない。</del></p> <p><del>「日本語ドメイン名」は、都道府県型 JP ドメイン名のうち、〈ラベル〉が日本語ラベルであるドメイン名である。日本語ドメイン名の 〈ラベル〉は、1 文字以上でなければならない。</del></p>	<p>「日本語ドメイン名」は、日本語ラベルが含まれるドメイン名である。</p> <p>「ドメイン名」は、ラベルをピリオド（"."）で区切って連結した文字列である。</p> <p>「ラベル」は、本技術細則により定められる ASCII ラベルおよび日本語ラベルにより構成される。</p> <p>「ASCII ラベル」は、英字（"A"から"Z"）、数字（"0"から"9"）、ハイフン（"-"）からなる文字列である。ただし、ASCII ラベルの先頭と末尾の文字はハイフンであってはならない。ASCII ラベルの長さは、63 文字以下でなければならない。ASCII ラベル中では、英字の大文字・小文字の区別はなく同じ文字とみなされる。</p> <p>「日本語ラベル」は、本技術細則により定められる日本語文字を 1 文字以上含む、日本語文字および英字（"A"から"Z"）、数字（"0"から"9"）、ハイフン（"-"）からなる文字列である。ただし、日本語ラベルの先頭と末尾の文字はハイフンであってはならない。日本語ラベルの長さは、15 文字以下でなければならない。日本語ラベル中では、英字の大文字・小文字の区別はなく同じ文字とみなされる。</p> <p>（途中省略）</p> <p>2. 都道府県型 JP ドメイン名の構成</p> <p>都道府県型 JP ドメイン名の構成は、次の通りである。</p> <p>〈ラベル〉.〈都道府県ラベル〉. JP</p>	<p>語ドメイン名の定義を変更</p>

都道府県型JPドメイン名登録等に関する技術細則（修正履歴付き）

〈ラベル〉が ASCII ラベルの場合は 3 文字以上、日本語ラベルの場合は 1 文字以上でなければならない。

〈都道府県ラベル〉は、都道府県ごとに ASCII ラベルと日本語ラベルの 2 種類あり、別紙 1「都道府県ラベル」に指定したラベルとする。

(途中省略)

別紙 1 「都道府県ラベル」

都道府県名 ———— ラベル

北海道 ———— HOKKAIDO

青森 ———— AOMORI

岩手 ———— IWATE

(途中省略)

宮崎 ———— MIYAZAKI

鹿児島 ———— KAGOSHIMA

沖縄 ———— OKINAWA

都道府県名	ラベル	
	ASCII ラベル	日本語ラベル
北海道	HOKKAIDO	北海道
青森	AOMORI	青森
岩手	IWATE	岩手
宮城	MIYAGI	宮城
秋田	AKITA	秋田
山形	YAMAGATA	山形
福島	FUKUSHIMA	福島
茨城	IBARAKI	茨城
栃木	TOCHIGI	栃木
群馬	GUNMA	群馬
埼玉	SAITAMA	埼玉

都道府県型JPドメイン名登録等に関する技術細則（整形版）

〈ラベル〉が ASCII ラベルの場合は 3 文字以上、日本語ラベルの場合は 1 文字以上でなければならない。

〈都道府県ラベル〉は、都道府県ごとに ASCII ラベルと日本語ラベルの 2 種類あり、別紙 1「都道府県ラベル」に指定したラベルとする。

(途中省略)

別紙 1 「都道府県ラベル」

都道府県名	ラベル	
	ASCII ラベル	日本語ラベル
北海道	HOKKAIDO	北海道
青森	AOMORI	青森
岩手	IWATE	岩手
宮城	MIYAGI	宮城
秋田	AKITA	秋田
山形	YAMAGATA	山形
福島	FUKUSHIMA	福島
茨城	IBARAKI	茨城
栃木	TOCHIGI	栃木
群馬	GUNMA	群馬
埼玉	SAITAMA	埼玉

備考

〈ラベル〉の最小文字数の定義文の変更

都道府県ラベルに日本語ラベルを追加

都道府県型JPドメイン名登録等に関する技術細則（修正履歴付き）

千葉	CHIBA	千葉
東京	TOKYO	東京
神奈川	KANAGAWA	神奈川
新潟	NIIGATA	新潟
富山	TOYAMA	富山
石川	ISHIKAWA	石川
福井	FUKUI	福井
山梨	YAMANASHI	山梨
長野	NAGANO	長野
岐阜	GIFU	岐阜
静岡	SHIZUOKA	静岡
愛知	AICHI	愛知
三重	MIE	三重
滋賀	SHIGA	滋賀
京都	KYOTO	京都
大阪	OSAKA	大阪
兵庫	HYOGO	兵庫
奈良	NARA	奈良
和歌山	WAKAYAMA	和歌山
鳥取	TOTTORI	鳥取
島根	SHIMANE	島根
岡山	OKAYAMA	岡山
広島	HIROSHIMA	広島
山口	YAMAGUCHI	山口
徳島	TOKUSHIMA	徳島
香川	KAGAWA	香川
愛媛	EHIME	愛媛

都道府県型JPドメイン名登録等に関する技術細則（整形版）

千葉	CHIBA	千葉
東京	TOKYO	東京
神奈川	KANAGAWA	神奈川
新潟	NIIGATA	新潟
富山	TOYAMA	富山
石川	ISHIKAWA	石川
福井	FUKUI	福井
山梨	YAMANASHI	山梨
長野	NAGANO	長野
岐阜	GIFU	岐阜
静岡	SHIZUOKA	静岡
愛知	AICHI	愛知
三重	MIE	三重
滋賀	SHIGA	滋賀
京都	KYOTO	京都
大阪	OSAKA	大阪
兵庫	HYOGO	兵庫
奈良	NARA	奈良
和歌山	WAKAYAMA	和歌山
鳥取	TOTTORI	鳥取
島根	SHIMANE	島根
岡山	OKAYAMA	岡山
広島	HIROSHIMA	広島
山口	YAMAGUCHI	山口
徳島	TOKUSHIMA	徳島
香川	KAGAWA	香川
愛媛	EHIME	愛媛

備考

都道府県型JPドメイン名登録等に関する技術細則（修正履歴付き）

高知	<a href="#">KOCHI</a>	高知
福岡	<a href="#">FUKUOKA</a>	福岡
佐賀	<a href="#">SAGA</a>	佐賀
長崎	<a href="#">NAGASAKI</a>	長崎
熊本	<a href="#">KUMAMOTO</a>	熊本
大分	<a href="#">OITA</a>	大分
宮崎	<a href="#">MIYAZAKI</a>	宮崎
鹿児島	<a href="#">KAGOSHIMA</a>	鹿児島
沖縄	<a href="#">OKINAWA</a>	沖縄

=====

変更履歴（2012年7月16日版→2013年11月12日版への変更）

- ・「6.1 ネームサーバホスト名における制限事項」「6.2 電子メールアドレスにおける制限事項」「6.3 URIにおける制限事項」の変更

変更履歴（2013年11月12日版→2014年11月3日版への変更）

- ・都道府県型JPドメイン名の日本語2LD導入に伴う改訂

都道府県型JPドメイン名登録等に関する技術細則（整形版）

高知	KOCHI	高知
福岡	FUKUOKA	福岡
佐賀	SAGA	佐賀
長崎	NAGASAKI	長崎
熊本	KUMAMOTO	熊本
大分	OITA	大分
宮崎	MIYAZAKI	宮崎
鹿児島	KAGOSHIMA	鹿児島
沖縄	OKINAWA	沖縄

=====

変更履歴（2012年7月16日版→2013年11月12日版への変更）

- ・「6.1 ネームサーバホスト名における制限事項」「6.2 電子メールアドレスにおける制限事項」「6.3 URIにおける制限事項」の変更

変更履歴（2013年11月12日版→2014年11月3日版への変更）

- ・都道府県型JPドメイン名の日本語2LD導入に伴う改訂

備考

変更履歴の追加